

JL404X エアーポール ヤマハFX-SHO、FZS 組立手順

このたびはエアーポールをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(1、2、9~11と15番+ナベビス、21番スプリングWは組まれています)

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
1	JL442	ALジョイント-A	2	1,575
2	JL443X	ALジョイント-BX	1	3,150
3	JL446-C	SUSヒッチボルト C 角度付	2	2,100
4	JL448-5	丸ベース面取り付黒アルマイト(R1000)	2	1050
5	JL448-2	丸ベース面取り無し	2	840
6	JL449-50X	連結ボウル着脱ベースプレート(黒)	1	3,150
7	JL449X	連結ボウル アルマイト付き45Φ用	1	3,675
8	JL451	ポリエチレンワッシャー	4	157
9	JL401X-MP	メインパイプホルト付ブラック45Φ	1	17,640
10	JL4360-X	サイドパイプ先端パーツ付ブラック右	1	11,550
11	JL4361-X	サイドパイプ先端パーツ付ブラック左	1	11,550
12	JL454	ラバークッション	2	630

パイプに付いている交換パーツについてはお問い合わせください。

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
13	P06-08	M8W	4	9
14	P15-08	M8ナイロンナット	2	105
15	P01-8-25	M8×25+ナベ	2	42
16	P02-6-40	M6×40+皿ビス	2	40
17	P06-06	M6W	2	5
18	P15-06	M6ナイロンナット	2	65
19	P17-16	タングピンM8-55	1	210
20	6779	SPリング(30φ)	1	31
21	P05-08	M8スプリングW	2	9

価格は随時変更される場合がありますのでご了承下さい。

- 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。
各穴部分にはシリコン材を着けてください。

- 使用する工具
◎ドリル(刃6.1ミリと8.1ミリ) ◎スパナ10、13番
もしくはモンキーレンチ ◎+ドライバー
◎メジャー、定規 ◎マジックインキ

■組立手順

1. 連結ボウル着脱ベースプレートの取付け

艇のデッキ後端からメジャーを沿わせて約80ミリのところに着脱ベースプレート後端を置き位置を決めます、着脱ベースプレートを押さえてドリル(刃6.1ミリ)で穴を明け、回りのバリを取り除き上から皿ビス、下からM6ワッシャー、M6ナイロンナットで締めます。

2. サイドの丸ベースの取付け

メインパイプ下部にタングピンとSPリングを使って連結ボウルを取付します。
その連結ボウルを連結ボウル着脱ベースプレートに差し込みロックピンをスライドさせて固定します。
※ロックピンは最後カチッ!と音がするまでスライド(差し込んで)してください。

丸ベースの位置は

取っ手パーツ下端ストレート部に物差(定規)を当てた状態で丸ベースが取っ手と物差(定規)の2ヶ所に当たる位置です。
左右の位置が対象になるようズレていないよう注意してマーキングしてください。

メインパイプの垂直も再度確認してください。

丸ベースを当てたまま左右のマーキングにドリル(刃8.1ミリ)で穴を明け、回りのバリを取り除きます。

外側はポリエチレンワッシャー、丸ベース(面取り品)、M8ワッシャー、ヒッチボルトの順で締めます。

注意: 外側の丸ベース黒はSHO用に微妙に曲げてありますので艇体面にピッタリ合う位置で固定してください。

丸ベースを艇体に当てて回すとガタの無いフィット面が解ります。

ヒッチボルトには角度が付いていますのでサイドパイプ先端のヒッチカプラーが掛かる向きで締めてください。

内側もポリエチレンワッシャー、丸ベース、M8ワッシャーM8ナイロンナットの順に取付けます。

最後にサイドパイプにラバークッションを通しヒッチボルトへクイックヒッチカプラーを付けて完成です。

ALジョイントの部分の+ナベビス頭が上側にくる向きにサイドパイプを付けてください。

■使用上の注意

- ウェイクボード以外は絶対にトローリングしないでください、破損の原因になります。
- 添付してます取扱説明書をよくお読みください。
- トローリングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。
- トローリングをしない時は安全のため必ずエアーポール本体をはずして走行してください。
- トローリング中は、複数名乗員し後方(ボーダー等)の安全を確認してご使用ください。
- 艇体の肉厚が薄い艇は取付の際注意してください艇体にヒビが入る恐れがあります、その際は使用をやめてください。

※第三者へエアーポールの転売または譲る際は必ずこの取扱説明書、注意事項書等と一緒に添付してください。



SHO完成写真

●ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください！破損の原因になります。
 その他使用上の注意をご確認ください。




各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。
 各穴部分にはシリコン材を着けてください。

連結ポール着脱ベースプレートの取付



取り付け位置は艇の後端から約80mmの中央部のところに連結ポールベースを置き位置決めします。
 ドリル(刃6.1ミリ)で穴を明け、回りのバリを取り除きシリコンを付けビスで固定

FX-SHO用サイドベースの取付



取っ手パーツ下端ストレート部に物差(定規)を当てた状態で丸ベースが取っ手と物差(定規)の2ヶ所に当たる位置です。

ストレート部延長線



ヒッチボルトには角度が付いていますのでサイドパイプ先端のヒッチカプラーが掛かる向きで締めてください。



注意: 外側の丸ベース黒はSHO用に微妙に曲げてありますので艇体面にピッタリ合う位置で固定してください。
 丸ベースを艇体に当てて回すとガタの無いフィット面が解ります。

艇体取付パーツですので使用している間にネジ、ボルト等のゆるみが生じ、そのまま使用しますと艇体にヒビがはいりますので必ず点検し、ゆるんだ際は増し締めをしてください。

艇体の老化によりポール取付部にヒビ損傷等がでる場合がありますあらかじめご了承ください。

このポールではバナナボート、スキービスケツト、PWC等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください。艇体やポールが破損します。

- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 上記についてご不明の点、取付について不安な方はお買い求めの販売店までお問い合わせください。
(有)ファクトリーゼロ

AIR POLE シール取扱

横長の「AIR POLE」シールはサイドパイプにラバークッションを通した後に完成写真のようにお貼りください。

貼った後、1日間は使用しないでください、剥がれやすくなります。



取扱上の注意事項

ご使用前に必ず熟読しお守りください！ 取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。



●バナナボート、ビスケツ、ジェット等ウェイクボード以外は絶対にトローイングしないでください、破損の原因になります。



●艇体側各取付部にガタツキが生じた場合は即座にトローイングを中止しボルト、ナット等の増し締めをしてください、そのまま使用しますと破損の原因になります。



●トローイング中は、乗員定員内にて複数乗員しボーダー等後方の安全を確認してご使用ください。



●サイドパイプ式のラバークッションはトローイング中、衝撃等でズれることがありますので必ずパイプ部を握ってください



●サイドパイプ式ではトローイング中クイックカブラーに触れないよう注意してください、万一カブラーが外れますと艇体が壊れる恐れがあります。

●トローイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。またパイプ取り付け部のピンやカブラーが(半がかりでなく)正しくしっかり装着されているか確認してください。

- 艇体に取り付し試走後、必ず各部ネジ、ボルト類を確認をしてください。
- トローイングをしない時は安全のため必ずエアープール本体をはずして走行してください。
- ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。
- メインパイプやヒッチポールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対にかけないでください。
- ケガ等防止のためドライバー、ボーダー等、乗船時は必ずライフジャケット、グローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。
- プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がる場合があります。
- ポールの装着、未装着にかかわらず艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港してください。
- ご使用後は各部真水で洗い、よく拭いてから保管してください。
- 定期的にエアープールの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください、そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。