

2015年最新

品番	幅寸	P フット 取付 け	L 前後 寸	C 内寸	ハンドル寸法	車種	2015定価 (消費税別)
品番		ピッチ			W×L	下記車種は指標です最終確認は必ず必要です。特装者等は変わる場合があります。	
Dタイプ						ハイエースワイド幅1880mm	
OS2002HW	1845	1320	1500	1720	1473×950	現行ハイエースワイドハイルーフ/イノーDD使用	91,600
OS2002MW	1845	1320	1500	1720	1473×850	現行ハイエースワイドミドルーフ/ベンツV/ヒアノ用	91,600
OS2002FW	1845	1020	1200	1720	1473×750	ヒュンダイMSK/ベンツV/ヒアノ用	91,600
OS2002LW	1845	1320	1500	1720	1473×750	ランドローバーデイスカバリー	91,600
OS2002HWL	1845	1500	1685	1720	1653×950	現行ハイエースワイドハイルーフ/イノーDD使用P=1500	91,600
Aタイプ						ハイエース幅1695mm	
OS2001ELL	1690	1500	1685	1570	1653×950	ホンコハイルーフKL=2200mm 旧エルグランド(E50系)(車高1940mm)	88,600
OS2001ELG	1690	1500	1685	1570	1653×850	ファゴフィールズ	88,600
OS2001ELG2	1690	1445	1685	1570	1653×850	新型エルグランド(E51系)(車高1910mm)	88,600
OS2001STP	1690	1510	1685	1570	1653×750	ステップワゴンRF1.2	88,600
OS2001DR	1690	1400	1580	1570	1653×750	新型デリカ(CV5W)P=1400 新型デリカ(CV5W)P=700(車高1870mm)	88,600
OS2001DRS	1690	700	900	1570	873×750	エルグランドE52(車高1845mm)	88,600
OS2001STPN	1690	1285	1500	1570	1473×750	ステップワゴンRF3～	88,600
OS2001EST	1690	1440	1685	1570	1653×750	エスティマツインムールーフ(TCR1#/TCR2#)	88,600
OS2001EST2	1690	610	800	1570	873×750	エスティマノーマルーフ(R30W/R40W/AHR10W)	88,600
OS2001EST5	1690	710	900	1570	873×750	エスティマR5#W	88,600
OS2001GRB	1690	1220	1400	1570	1473×850	グランビア(CH1系)レジアス	88,600
OS2001PJR	1690	1200	1400	1570	1473×750	パジェロ窓枠	88,600
OS2001NOA	1690	650	900	1570	873×750	ノアボクシーR6,セレナC24	88,600
OS2001NOA7	1690	660	900	1570	873×750	ノアボクシー新型R7	88,600
OS2001ALF	1690	700	900	1570	873×850	アフファート(NH1#W系/ATH10W系)、エルグランドE52、	88,600
OS2001SER	1690	630	800	1570	873×750	セレナ(C25)P固定630mm	88,600
OS2001SER2	1690	610	800	1570	873×750	新セレナ	88,600
OS2001SER3	1690	1120	1300	1570	1473×750	セレナ(GF-PC24)ランクル100/200ルーフレール、 イプサムルーフレール(レーザー)	88,600
OS2001SER5	1690	675	900	1570	873×750	セレナ新型/C26	88,600
OS2002W	1690	1340	1500	1570	1473×750	ハリアー	88,600
OS2002H	1690	1320	1500	1570	1473×950	デリカスぺースキア	88,600
OS2002	1690	1320	1500	1570	1473×750	旧ハイエース、旧タウンエースノア、ランクル200ルーフレール、	88,600
OS2002M	1690	1320	1500	1570	1473×850	現行ハイエース用	88,600
OS2003S	1690	1220	1400	1570	1473×750	エスティマルーフレール、パジェロルーフレール(V9#W)、 ランクル100(ルーフレール)、ホンダクロスロード窓枠	88,600
OS2003M	1690	1220	1400	1570	1473×650	シャリオグランデイスルーフレール(H=1690mm) ウイザード/アウトランダー/エリシオン(ルーフレール)	88,600
OS2004	1690	1020	1200	1570	1173×750	新型パジェロ(窓枠)	88,600
OS2004M	1690	1020	1200	1570	1173×850	デリカ+オヘルワゴン利用	88,600
OS2004R	1690	920	1100	1570	1173×750	MPV窓枠 旧テラノ窓枠、バンガード窓枠	88,600
OS2004BB	1690	920	1100	1570	873×650	Bb、MPV窓枠	88,600
OS2004SR	1690	900	1100	1570	1173×750	セレナC24(テルゾ)	88,600
OS2004S	1690	800	1000	1570	1173×750	RVRルーフレール,RF1ステップワゴン(前、中使用) (セレナC24居城さん)	88,600
OS2004CR	1690	830	1000	1570	1173×750	CR-V(RD4～7)	88,600
OS2004W	1690	900	1100	1570	1173×650	ウイッシュ(マトワク900mm)、プレサージュ窓枠、 カブラワゴン、パサートバリエント(ルーフレール)、 ホルホCX70(ルーフレール)	88,600
OS2005L	1690	1120	1300	1570	1173×550		88,600
OS2005LS	1690	1100	1300	1570	1173×750		88,600
OS2005	1690	1020	1200	1570	1173×550	レガシーツーリングワゴン(ルーフレール)	88,600
OS2005SS	1690	820	1000	1570	1173×550		88,600

OS2005M	1690	920	1100	1570	1173×550		88,600
OS2005ST	1690	870	1100	1570	1173×750	ステップワゴン(RG2)スライドドア取付	88,600
OS2006	1690	720	900	1570	873×750	サーフ窓枠、ノボクシー(R7)窓枠	88,600
OS2006LH	1690	820	1000	1570	973×850	ヘルファイア窓枠	88,600
OS2006LL	1690	820	1000	1570	973×750	サーフ窓枠	88,600
OS2006LS	1690	820	1000	1570	973×650	フリート窓枠(H=1745mm)	88,600
OS2006LR	1690	800	1000	1570	973×650	ラフェスタ窓枠	88,600
OS2006R	1690	770	1000	1570	973×750	新型MPV(LY) 770mm固定、 新型ステップワゴン770mm固定(テルゾー)	88,600
OS2006E	1690	775	1000	1570	973×750	エリシオン775mm固定RR1	88,600
OS2006RAL	1690	750	1000	1570	973×750	エクストレイル(T30)(T31) 基本このタイプ	88,600
OS2006S	1690	700	900	1570	873×750	セレナC24系/マツタドリビュート	88,600
OS2006SA	1690	705	900	1570	873×650	アウトランダー	88,600
OS2006SS	1690	700	900	1570	873×550	ウイッシュ特	88,600
OS2007	1690	720	900	1570	873×550	ストリーム窓枠	88,600
OS2007M	1690	725	900	1570	873×550	レガシーBP系 ヒルトインルーフレール	88,600
OS2007L	1690	760	900	1570	873×550	新ステージア(スーリー417使用)	88,600
OS2007SC	1690	640	900	1570	873×650	ホンダクロスロード??	88,600
OS2007SS	1690	620	800	1570	873×550	マジエスタ	88,600

Aタイプはインフレーターポート、巾寸1750mmまでOK

品番	幅寸	P フット 取付け	L 前後 寸	C 内寸	ハンドル寸法
品番		ピッチ			W×L
Bタイプ					
OS2008	1555	1320	1500	1430	1473×750
OS2009S	1555	1320	1500	1430	1473×650
OS2009	1555	1320	1500	1430	1473×550
OS2001EST4	1555	1440	1685	1430	1653×750
OS2001BDR	1555	1400	1580	1430	1653×850
OS2008SS	1555	1220	1400	1430	1473×750
OS2010L	1555	1120	1300	1430	1473×750
OS2010L65	1555	1120	1300	1430	1473×650
OS2010	1555	1020	1200	1430	1173×750
OS2010AC	1555	970	1200	1430	1173×550
OS2010F	1555	950	1200	1430	1173×750
OS2010S	1555	900	1100	1430	1173×650
OS2010SS	1555	875	1100	1430	1173×750
OS2010R	1555	875	1100	1430	1173×550
OS2010RA	1555	750	1000	1430	1173×550
OS2010RAL	1555	750	1000	1430	1173×750
OS2010RAG	1555	730	900	1430	1173×750
OS2010BP	1555	725	900	1430	1173×550
OS2010V	1555	735	900	1430	1173×550
OS2011L	1555	1220	1400	1430	1473×550
OS2011R	1555	1200	1400	1430	1473×550
OS2011T	1555	1200	1400	1430	1473×650

車種
下記車種は指標です最終確認は必ず必要で
す。特装者等は変わる場合があります。

2015定価
(消費税
別)

カラーファイルダ-幅1695mm

クラウンエステ-

特注エステイマツインム-ンルーフ(TCR1#/TCR2#)

新型テリカ(CV5W)P=1400幅の狭いBタイプ

モビリオスバイクル-フレール,イブサムル-フレール

プレサ-ジュ窓枠

リハ-ティ-ル-フレール

旧オテ-ッセイル-フレール&窓枠,アインス窓枠、

スパイク窓枠、フォレストSJ新型ル-フレール、

アコトワゴンル-フレール付/オテ-ッセイRB1窓枠

新フォレスト(ル-フレール付FRにて)

狭いほうが良い人用

ウイッシュ窓枠(車高1600)

スパルトラビック窓枠

アコトワゴンCF6窓枠

アコトワゴン屋根固定(CF7)

エクストレイル(T30/31)せまいほうが良い人用

ラルゴW30標準ルーフ(ハンズェロミニ)

レガ-シート-リンクワゴンBPビルトインルーフ

(固定725mm)

ビッツ(P9#系)

旧プリメ-ラワゴンル-フレール,カルティナルル-フレール、

マークII クリオアスル-フレール

フォレスト、オルティアル-フレール

Bb新型

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

83,500

OS2011M	1555	1120	1300	1430	1473×550	旧ウイングロードY-10、レグナムルーフレール、フォレスタSG系	83,500
OS2011ML	1555	1050	1300	1430	1473×550	ウイングロードY-12(JK取り付け)	83,500
OS2011	1555	1020	1200	1430	1173×550	レガシー、フィルタールーフレール、フォレスタSG系、ラウム(ルーフレール)、プロボックス、車高1650mm(ディオン等)シエンタ窓枠キリ?	83,500
OS2011H	1555	1020	1200	1430	1173×650	(リトル受注)	83,500
OS2011S	1555	900	1100	1430	1173×550	スバルアウトバック	83,500
OS2011SS	1555	920	1100	1430	1173×550	スバルアウトバック、新オデッセイルーフレール	83,500
OS2011ST	1555	920	1100	1430	1173×650	シエンタ、トヨタbB	83,500
OS2011STS	1555	900	1100	1430	1173×650	ディオン(窓枠)	83,500
OS2012	1555	720	900	1430	873×850	ノアホクシー(R7)幅狭いほうが良い人(P寸MAX740mm??)、イプサム窓枠、カロラスパシオ窓枠(車高1610mm)	83,500
OS2012D	1555	720	900	1430	873×650	シエンタ窓枠(車高1680mm)	83,500
OS2012L	1555	820	1000	1430	1003×750	ストリーム窓枠(SU)、カロラスパシオ窓枠、イプサム窓枠無理しないP寸、	83,500
OS2012E	1555	820	1000	1430	1003×650	ジムニーシエラ	83,500
OS2012F	1555	800	1000	1430	1003×650	ラフェスタ窓枠	83,500
OS2012C	1555	830	1000	1430	1003×750	新型CRV(RD4~7)	83,500
OS2012M	1555	820	1000	1430	1003×550	旧デミオ、フィルター窓枠、アルテア(ルーフレール)	83,500
OS2012B	1555	830	1000	1430	1003×550	エアウエイブ	83,500
OS2012R	1555	770	1000	1430	1003×750	新型MPV/エスティマハイブリッド(R5#W系/AHR20W系B型で良い人)	83,500
OS2012S	1555	800	1000	1430	1003×750	RVRルーフレール、ハリアルーフレール付き幅狭い	83,500
OS2012SU	1555	800	1000	1430	1003×550		83,500
OS2012SS	1555	700	900	1430	873×750	イプサム窓枠、キューブ、プレサージュ(U31)/GR-V(RE4)	83,500
OS2012SS65	1555	700	900	1430	873×650	プレーリリパティエ(KL1700)	83,500
OS2013	1555	720	900	1430	873×550	インプレッサワゴンルーフレール、エアウエイブ窓枠、オデッセイRB1	83,500
OS2013S	1555	700	900	1430	873×550	フィット5ドア(GD1~4系)プリウス	83,500
OS2013SC	1555	635	800	1430	873×750	クロスロード635mm	83,500
OS2012SSS	1555	630	800	1430	873×750	RV4(3ドア)	83,500
OS2012Q	1555	600	800	1430	873×750	スバルエクシード(屋根1660mmKL1750mm)	83,500
OS2014S	1555	600	800	1430	873×650	ビスタアルデオ(屋根1510mmKL1650mm)	83,500
OS2013SS	1555	630	800	1430	873×550	クレスタセダン	83,500
OS2013C	1555	620	800	1430	873×550	シビックセダン	83,500

B型(横幅1555mm)はインフレータブルポート、巾寸1600mmまでOK

巾寸1550mmのオーバースライダーで650mm取ってはKL=1750mmMAX

巾寸1550mmのオーバースライダーで550mm取ってはKL=1650mmMAX

巾寸1550mmのオーバースライダーで450mm取ってはKL=1550mmMAX(フォレスタは使用難しい)